

**ЯЩУР** — опасная остропротекающая высококонтагиозная вирусная болезнь многих видов животных, характеризующаяся лихорадкой, слюнотечением, афтозно-эрзийными поражениями слизистой оболочки языка и ротовой полости, кожи носового зеркальца, конечностей, молочных желез, миокардитом и миозитом при высокой смертности молодняка первых дней жизни.

## **ЯЩУРОМ ОТ ЖИВОТНЫХ МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬСЯ ЧЕЛОВЕК!!!**

**ВОЗБУДИТЕЛЬ ЯЩУРА** – РНК-содержащий вирус. По антигенной структуре подразделяется на 7 серотипов, в каждом из которых различают несколько антигенных вариантов. На территории СНГ обычно встречаются вирусы типов О и А.

### **ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.**

Ящуром болеют животные любого возраста, однако легче заражается и более тяжело переболевает молодняк в возрасте до 2-3 месяцев.

**ИСТОЧНИКОМ ВОЗБУДИТЕЛЯ ИНФЕКЦИИ** являются инфицированные, больные животные, а также животные — реконвалесценты, которые длительное время могут быть вирусоносителями.

### **ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ.**

Вирус ящура передается в основном алиментарным и аэрогенным путями. В хозяйства возбудитель ящура заносится при поступлении на ферму ЛПХ, КФХ больных или переболевших животных; при контактах с больными (переболевшими) животными, в том числе дикими; при пастьбе, водопое, перегонах; с инфицированными кормами, водой, а также при использовании молока от больных животных; при завозе продуктов убоя больных (переболевших) животных (использование в корм необезвреженных кухонных отходов); распространяется с ветром (мелкие частицы корма, пораженной ткани, слюны, пыли и т.п.), с инфицированными (загрязненными) предметами ухода; одеждой и обувью ухаживающего персонала, транспортными средствами.

**Клиническая картина:** инкубационный (скрытый) период 1-3 дня, но может быть от 12 часов до 7 дней, доходя в отдельных случаях до 14-21 дня.

Характеризуется лихорадкой, слюнотечением, афтозно-эрзийными поражениями слизистой оболочки языка и ротовой полости, кожи носового зеркальца, конечностей, молочных желез, миокардитами и миозитами.


### **МЕРЫ БОРЬБЫ И ПРОФИЛАКТИКИ.**

- оповещать госветслужбу о приобретении животных;
- проведение мероприятий по предотвращению заноса вируса ящура на животноводческие фермы - перемещение животных по ветеринарно-сопроводительным документам;
- соблюдение режима «предприятий закрытого типа»;
- проведение профилактической вакцинации животных в зонах высокой степени риска заноса и распространения болезни;
- ликвидация больных или всех животных в очагах инфекции;
- строгое соблюдение системы карантинных мероприятий;
- соблюдении мер личной предосторожности;
- обязательны пастеризация и кипячение молока, приготовление масла из обработанных сливок.



Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области  
«Станция по борьбе с болезнями животных  
Волховского и Киришского районов»

# + ЯЩУР



По всем вопросам, касающимся ветеринарного обслуживания,  
обращайтесь в ГБУ ЛО «Станция по борьбе  
с болезнями животных Волховского и Киришского районов»

📍 ул. Авиационная, д.50

📞 +7 (931)311-86-998;  
8 (81363) 786-47

# **ВНИМАНИЕ! БРУЦЕЛЛЁЗ!**

## **Болезнь животных, опасная для человека**

В 2016 году стали выявляться случаи заболевания бруцеллозом мелкого рогатого скота ввезенного на территорию Ленинградской области без согласования с ветеринарной службой.

БРУЦЕЛЛЕЗ – хроническая инфекционная болезнь животных, проявляющаяся чаще всего абортом и задержанием последа, бесплодием, рождением нежизнеспособного молодняка, протекающая преимущественно без клинических признаков.

Диагноз ставят на основании лабораторных исследований. Основной метод диагностики – исследование сыворотки крови.

В ветеринарной лаборатории ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришского районов» производятся бесплатные исследования сыворотки крови мелкого рогатого скота на бруцеллез.

## **ЛЕЧЕНИЕ БРУЦЕЛЛЕЗА ЖИВОТНЫХ НЕ РАЗРАБОТАНО!!!**

**Основными источниками бруцеллезной инфекции для человека являются:**

**Мясные продукты питания полученные от больных животных (сыр, масло, творог, брынза, а также недостаточно проваренное и прожаренное мясо).**

У человека бруцеллез сопровождается лихорадкой, поражением сердечно-сосудистой нервной и других систем и особенно костно-суставного аппарата.

Наиболее тяжелое клиническое течение заболевания наблюдается у людей, заразившиеся от коз и овец.

**Помните! Бруцеллез человека лечится длительно. Стойкие остаточные явления после перенесенного заболевания могут привести к инвалидности.**

### **ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ БРУЦЕЛЛЕЗОМ НЕОБХОДИМО:**

- Приобретать мясные продукты в строго установленных местах (рынки, магазины)
- Не допускать употребления сырого молока, неизвестного происхождения приобретенных у частных лиц
- При приобретении мяса требовать документы подтверждающие проведение ветеринарно –санитарной экспертизы

### **ЛИЦА, СОДЕРЖАЩИЕ СКОТ В ЛИЧНЫХ ПОДВОРЬЯХ ОБЯЗАНЫ**

- Регистрировать и бирковать животных в государственном ветеринарном учреждении.
- Представлять животных ветеринарным специалистам для проведения осмотра и исследований.
- Проводить покупки, продажи и другие перемещения животных с разрешения ветеринарной службы.
- Приобретенных животных регистрировать и карантинировать в течение 30 дней для проведения ветеринарных исследований и обработок.
- Своевременно информировать ветеринарную службу о всех случаях падежа и заболевания животных



Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области  
«Станция по борьбе с болезнями животных  
Волховского и Киришского районов»



По всем вопросам, касающимся ветеринарного обслуживания,  
обращайтесь в ГБУ ЛО «Станция по борьбе  
с болезнями животных Волховского и Киришского районов»

ул. Авиационная, д.50  
+7 (931)311-86-998; 8 (81363) 786-47



Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области  
«Станция по борьбе с болезнями животных  
Волховского и Киришского районов»

## ВНИМАНИЕ! ОСПА ОВЕЦ И КОЗ!

### СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ - МАЛОЭФФЕКТИВНО!

**Меры по предупреждению возникновения оспы и недопущению ее распространения:**

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** приобретение и перемещение мелкого рогатого скота (овец, коз), продуктов и кормов животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов и согласования с Управлением ветеринарии Ленинградской области

- **НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО** извещать государственную ветеринарную службу о получении приплода, об убое и продаже, о случаях внезапного падежа или одновременного заболевания нескольких животных

- **ПО ТРЕБОВАНИЮ** ветеринарных специалистов предоставлять животных для клинического осмотра

- **ПРОВОДИТЬ** в течении 30 дней карантинирование вновь поступивших в хозяйство животных

- самостоятельно **ПРОВОДИТЬ** ежедневный клинических осмотр животных, обращая внимание на общее состояние, появление отдельных симптомов заболевания

- содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии пастища, места водопоя, животноводческие помещения



**ПОМНЯТЕ, ЧТО ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ВЕТЕРИНАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ВИНОВНЫХ ПРЕДУСМОТРЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

**ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ФАКТОВ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ! ПРИ ПАДЕЖЕ И ОБНАРУЖЕНИИ ОТХОДОВ УБОЯ ЖИВОТНЫХ!**

По всем вопросам, касающимся ветеринарного обслуживания, обращайтесь в ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского районов»

9 ул. Авиационная, д.50  
+7(931)311-86-99; 8 (81363) 786-47





Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области  
«Станция по борьбе с болезнями животных  
Волховского и Киришского районов»

## ВНИМАНИЕ! ОСПА ОВЕЦ И КОЗ!

### ОСОБО ОПАСНОЕ ВИРУСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ! НАНОСИТ МАСШТАБНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ!

**Источник инфекции** больные животные, которые выделяют вирус во внешнюю среду со слизью из носа и рта, а также вместе с частицами эпителия. Овцы, перенесшие заболевание, также распространяют вирус. Он содержится в их шерстном покрове и попадает на подстилку, в корм и питьевую воду. Вирус, выделяемый со слизью из носа, передается здоровым животным аэрогенным путем.



**Факторами передачи** возбудителя являются корма, навоз, предметы ухода, загрязненные выделениями больных животных. Переносчиками возбудителя могут быть животные других видов и люди.

**Симптомы и течение болезни:** инкубационный период 3-14 дней. Болезнь начинается угнетением, анорексией, лихорадкой (повышение температуры до 41-42 градуса). Появляются отеки кожи век, гнойное истечение из носа и глаз. Дыхание затрудненное, пульс учащенный. Оспенная сыпь появляется на голове, губах, крыльях носа, щеках, вокруг глаз, внутренней поверхности тазовых конечностей.

**НЕ** скрывайте случаи заболевания и падежа свиней;

**НЕ** пытайтесь своими силами уничтожить или скрыть труп свиньи (закопать в землю или сжечь);

**НЕ** покупайте корма, свинину/продукцию свиноводства в местах несанкционированной торговли, особенно по «подозрительно» низкой цене;

Вы **НЕ** сможете скрыть заболевание АЧС в своем хозяйстве и самостоятельно ликвидировать очаг заболевания.

Вы обязательно вынесете вирус и заразите здоровых свиней у соседей, родственников и односельчан.

## **ВИРУС РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ МОЛНИЕНОСНО**

**Статья 249 УК РФ**

**Статья 249 УК РФ**

Действия/ бездействие, повлекшие возникновение и распространение очагов АЧС наказываются (статья 249 УК РФ):

- штраф в размере до 120 000 рублей;
- исправительные или принудительные работы на срок до 2 лет;
- лишение свободы на срок до 2 лет.

**Знайте!**

**Знайте!**

Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям непроверенных пищевых отходов домашней кухни, столовых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших термическую обработку.

Владельцам личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств следует содержать свиней без выгула и контакта с другими животными;

Исключайте кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без проварки. Покупайте корма только промышленного производства или проваривайте их;

Проводите обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох). Постоянно ведите борьбу с грызунами.

**Надеемся на ваше сотрудничество!**

# **ПАМЯТКА**

## **АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ (АЧС)**

В целях предотвращения  
возникновения  
и распространения

**физические и юридические лица, являющиеся  
собственниками (владельцами) свиней, обязаны:**

- покупать поросят только по согласованию с государственной ветеринарной службой;
- покупать зерно, зерноотходы, и другие корма только в установленных местах от владельцев, имеющих разрешение на продажу и ветсвидетельства, подтверждающие происхождение зерна в благополучной по АЧС местности;
- **по первому требованию специалистов государственной ветеринарной службы предоставлять все поголовье свиней для ветеринарного осмотра, проведения вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок;**
- покупать продукцию свиноводства (колбасу, мясо, копчености, полуфабрикаты из свинины и др.) только промышленной выработки в магазине или на рынках, свинину, прошедшую контроль в лаборатории ветсанэкспертизы;
- не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, не захоранивать их на своем огороде или другом земельном участке, **НЕМЕДЛЕННО извещать специалистов госветслужбы о всех случаях внезапного падежа или заболевания свиней**, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание (угнетенное состояние, отказ от корма и (или) воды, отсутствие нормальной реакции на раздражающие факторы).

**ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: +7 931 991 26 56**

- До прибытия специалистов госветслужбы принять меры по изоляции подозреваемых в заболевании свиней, а также всех свиней, находившихся в одном помещении с подозреваемыми в заболевании животными, которые могли контактировать с ними, обеспечить изоляцию трупов павших свиней в том же помещении, в котором они находились;
- не пытаться переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и обязательно приведет к дальнейшему распространению болезни и может нанести непоправимый вред Вашему здоровью и здоровью Ваших близких;
- не посещать территории, на которые наложен карантин по африканской чуме свиней (информация о территориях, где зарегистрированы очаги АЧС, размещена на сайте Россельхознадзора РФ);
- по возвращении домой из леса подвергать стирке и дезинфекции всю одежду и обувь, а также колеса автомобиля.