

**АДМИНИСТРАЦИЯ
СЯСЬСТРОЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**
Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 декабря 2024 г.

№ 1341

Сясьстрой

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций в Сясьстройском городском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Сясьстройского городского поселения, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить «План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Сясьстройского городского поселения в сети «Интернет» - <http://www.администрация-сясьстрой.рф>.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава администрации

Ю.В. Столярова

Приложение № 1
к постановлению администрации
Сясьстройского городского поселения
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 28.12.2024 № 1341

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1 Настоящий План по ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения на территории Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - План) разработан в целях координации деятельности администрации и ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения муниципального образования Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области

1.2. Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

1.3. Основной задачей администрации Сясьстройского городского поселения, организаций жилищно-коммунального и топливно- энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

1.4. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации Сясьстройского городского поселения определяется в соответствии с действующим законодательством.

1.5. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуги потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и региональным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках

теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

2. План ликвидации аварийной ситуации составляется в целях:

- определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;
- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;
- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

Вид аварии	Причина возникновения аварии	Масштаб аварии и последствия	Уровень реагирования
Остановка котельной	Прекращение подачи электроэнергии	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей	муниципальный
Остановка котельной	Прекращение подачи топлива	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях.	локальный
Порыв тепловых сетей	Предельный износ сетей, гидродинамические удары	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей	муниципальный

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;
- износ оборудования;
- неблагоприятные погодно-климатические явления;
- человеческий фактор.

3. Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах электро – водо – газо – теплоснабжения

Первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий

по видам аварий) дежурного диспетчера ЕДДС, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций;

Второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий;

Третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

4. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются: на межмуниципальном уровне — единая дежурно-диспетчерская служба (далее — ЕДДС) Волховского муниципального района по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее — ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее — ЧС).

на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования; на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию

5. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурствоспециалистов, операторов котельных.

Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

6. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов Сясьстройского городского поселения;

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-

восстановительных работ в нормативные сроки.

7. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в дома и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Волховского муниципального района, администрацию Сясьстройского городского поселения не позднее 20 минут с момента происшествия, ЧС.

О сложившейся обстановке население информируется администрацией Сясьстройского городского поселения, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе администрации, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Волховского муниципального района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

8. Мероприятия при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4
При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения			
1.	При поступлении информации (сигнала) в ДДС организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий	Немедленно	Дежурно-диспетчерская служба, руководители объектов электро-

	аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных объектов); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения поселения; организация электроснабжения		ВОДО –газо-, теплоснабжения
1	2	3	4
	объектов жизнеобеспечения населения по обводнымканалам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения приавариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергиейучреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений		
2.	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, подключениедополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые дома.	Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч. 00мин)	Аварийно-восстановительные формирования
3.	При поступлении сигнала в ЕДДС Волховскогорайона об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до заместителя главы администрации по ЖКХ Волховского района и руководителя рабочей группы (его заместителя)оповещение и сбор рабочей и оперативной группы	Немедленно Ч+1ч. 30мин.	Оперативный дежурный ЕДДС Волховского района
4.	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условияхкритически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций вадминистрации и ДДС муниципальных образований района.	Ч+ 2ч.00мин.	Рабочая иОперативная группа
5.	Организация работы оперативной группы	Ч+2ч.30 мин.	Руководитель оперативной группы

6.	Выезд оперативной группы в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение котельных, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, попадающих в зону возможной аварийной ситуации.	Ч+(2ч.00мин - 3 час. 00мин).	Руководитель рабочей группы
7.	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации поселения	Ч+3ч.00мин.	Оперативная группа
8.	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.	Ч+3ч.00 мин.	Руководитель Оперативной группы
9.	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)	Ч+3ч.00 мин.	Оперативный дежурный ЕДДС Волховского района, группа оповещения
10.	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, жизнеобеспечения населения.	Ч+3ч.00мин.	Руководители рабочей и оперативной группы
11.	Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселения; - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.	Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки).	оперативный дежурный ЕДДС Волховского района и оперативная группа
12.	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения.	В ходе ликвидации аварии.	Руководитель оперативной группы
13.	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.	Ч+3 ч 00 мин.	Отдел полиции
14.	Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.	Ч + 3ч.00 мин.	Руководитель оперативной группы
15.	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.	По решению рабочей группы	

Приложение № 2
к постановлению администрации
Сясьстройского городского поселения
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 28.12.2024 № 1341

С В Е Д Е Н И Я о поставщиках коммунальных услуг

а) водоснабжение и водоотведение

ГУП «Водоканал Ленинградской области», Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.22 тел. (81363)79-301

б) теплоснабжение/газоснабжение

- ОАО «Сясьский ЦБК»; 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Заводская д. 1, тел. (81363) 56-424

- ООО «Леноблтеплоснаб», 192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, литера В, тел. 8(81363)30418

- ООО «Газпроммежрегионгаз Санкт-Петербург», 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Петра Лаврова, д. 4, пом. 1, тел. 8(81363)5-45-83

в) энергоснабжение

- филиал ПАО «Ленэнерго» Новолодожские электрические сети, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога ул. Садовая, д.25 тел. 8(81363)30-493

С В Е Д Е Н И Я о потребителях коммунальных услуг

№ п/п	Название предприятия, организации, учреждения	Адрес, телефон
1	2	3
1	Администрация Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области	г. Сясьстрой, ул. Советская д. 15а Тел.: 8(81363)5-41-26
2	МБУ «Центр культуры, досуга и спорта - Сясьстрой»	г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 3, д. 3а (гараж), д. 3а (футбольная база), д. 3а (тренажерный зал) ул. Петра Лаврова, д. 1в, Тел.: 8(81363)5-22-04
3	МБУ «Городская служба благоустройства – Парк»	г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 1а, пом. № 87,88,89,90,91,93,94,95,97 Тел.: 8(81363)5-31-88
4	МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 1»	г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, д. 11, Тел.: 8(81363)5-26-90
5	МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2»	187420, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 17, ул. 1 Мая, д. 31-а, ул. 1 Мая, д. 39-а, Тел.: 8(81363)5-45-77
6	ОАО «Сясьский торговый дом»	г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 19-а, ул. Петра Лаврова, д. 8а, ул. Петрозаводская, д. 1б, ул. Карла Маркса, д. 2, ул. Новая, д. 7, ул. 25 Октября, д. 11а, ул. Петрозаводская, д. 13, ул. Советская д.30, 32, 34 Тел.: 8(81363)5-26-21

№ п/п	Название предприятия, организации, учреждения	Адрес, телефон
1	2	3
7	МДОБУ «Детский сад № 16 Ромашка»	г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 9а, тел. 5-21-46 г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 37а, Тел.: 8(81363)5-30-76
8	ГБПОУ ЛО «Волховский многопрофильный техникум» площадка № 4	г. Сясьстрой, ул. Центр 13 (бытовой блок, учебные мастерские, блок теор. занятий), ул. Центр 14а (общезитие) Тел.: 8(81363)5-21-64
9	ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа- интернат»	г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 15 (здание школы, здание спального корпуса, здание хозяйственного корпуса, здание столовой) Тел.: 8(81363)5-20-97
10	МОБУДО «Сясьстройская детская школа искусств»	г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15а, Тел.: 8(81363)5-44-35
11	МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» Волховского муниципального района	г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 19, 21 Тел.: 8(81363)5-31-59
12	МБУДО ДДЮТ «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района» отдел детского творчества № 4	г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, д. 9, пос. Аврово, ул. Центральная, д. 3 тел. 8(81363)53307
13	ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница»	г. Сясьстрой, ул. Бумажников, д. 37(здание больницы), ул. Петрозаводская, д. 14 (здание поликлиники), Пульницкий ФАП пос. Аврово ул. Набережная, д. 14 Тел.: 8(81363)5-21-51
14	ЛОГБУ «Сясьстройский психоневрологический интернат»	г. Сясьстрой, ул. Бумажников, д. 38 (здания главного корпуса лит. А, спального корпуса №1 спального корпуса № 2, бани- прачечной, пищеблока, гаража, паталогоанат., корпуса (мастерской), склада, проходной. Тел.: 8(81363)5-20-42
15	94 отделение полиции ОМВД России по Волховскому району	г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15 а Тел.: 8(81363)5-24-20
16	ПАО Сбербанк Головное отделение ПО ЛО ВСП №9055/0814	г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 22 Тел.: 8(81363)5-28-55
17	ФГУП «Почта России»	г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 34 тел. 8(81363)5-22-20, 8(81363)5-22-30 пос. Аврово, ул. Центральная, д. 3 Тел.: 8(81363)3-80-71
18	ООО «Сясь-ТВ»	г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 35-а, 3 этаж пом. № 108, 4 этаж помещ. № 139,143,145, 152, 154 Тел.: 8(81363)5-41-01
19	ГКУ ЛО «ЦМТО судебных участков»	г. Сясьстрой, ул. Советская д. 15а, Тел.: 8(81363)5-43-27, 8(81363)5-25-61
20	ООО «Сясьстройский жилищно- коммунальный сервис»	г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 1а (офис), ул. Петрозаводская, д. 35а, пом. № 57,58,59 Тел.: 8(81363)5-24-72
21	ГУП «Леноблводоканал»	187420, г. Сясьстрой, ул. Культуры д. 1а, пом. Офиса ул. Космонавтов, около д.3 Тел.: 8(81363)5-41-17

№ п/п	Название предприятия, организации, учреждения	Адрес, телефон
1	2	3
22	ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришского районов»	г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 21 б, Тел.: 8(999)041-75-92
23	ПАО «Ростелеком»	г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 34а Тел: 8(911)227-40-49
24	ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»	г. Сясьстрой, ул. Петра Лаврова, д. 4, пом. 1 Тел.: 8(81363)5-45-83
25	АО «Тандер»	г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 29, ул. Петрозаводская, д. 36а
26	ООО «ТД «Волховхлеб»	г. Сясьстрой ул. Петрозаводская, д. 32а

Приложение № 3
к постановлению администрации
Сясьстройского городского поселения
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 28.12.2024 № 1341

РАСЧЕТЫ

1. Расчет допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение, час. мин.
1	Отключение ГХВС	2 часа

б) на объектах теплоснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение, час. мин.	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С			
			0	-10	-20	бол ее - 20
1	Отключение отопления	2 часа	18	18	15	15
2	Отключение отопления	4 часа	18	15	15	15
3	Отключение отопления	6 часов	15	15	15	10
4	Отключение отопления	8 часов	15	15	10	10

б) на объектах электроснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение, ч., мин.
1	Отключение электроснабжения	2 часа

2. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

№ п/п	Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации	Наименование привлекаемых организаций	Адрес, телефон руководителя диспетчерской службы	Время готовности сил и средств час. мин	Состав сил и средств		Возможности сил и средств за 8 часов работы
					персонал чел.	техника ед.	

1	Теплоснабжающая, теплосетевая организация ООО Леноблтеплоснаб	ГУП «Водоканал Ленинградской области»	192171, Санкт- Петербург, ул. Седова, литера В, тел. 8(81363)30418	1-2 часа	2	1	Устранение аварии на магистральном трубопроводе ХВС. Отключение газоснабжения и аварийная остановка котлоагрегата.
2	Филиал ПАО «Ленэнерго» «Новолодожские электрические сети»	ООО «Леноблтеплос наб»	192171, г.Сан кт-Петербург, ул. Седова 57, тел. (81263)320- 90-78 г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 34А	1 час	1-3	1	Устранение разрыва питающей кабельной линии электроснабже ния ВЛ -10 кВ.
3	ООО «Сясьстройский ЖКС»	Ремонтный состав АДС ГУП «Водоканал Ленинградской области»	г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 1а Тел. 8(81363) 5- 24-72	1-2 час	1-3	-	Устранение аварии на трубопроводе теплоснабжения подвальной разводки в МКД. Закреть задвижку на вводе в МКД.

Приложение № 4
к постановлению администрации
Сясьстройского городского поселения
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 28.12.2024 № 1341

П Л А Н
действий администрации Сясьстройского городского поселения Волховского
муниципального района Ленинградской области, ресурсоснабжающих организаций при
угрозе и возникновении технологических нарушений аварийных ситуаций.

№ п/п	Мероприятия	Исполнитель	Контактные телефоны, адрес	Примечание
1.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки				
1	2	3	4	5
1	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ	ООО «Леноблтеплоснаб» ОАО СЦБК ГУП «Водоканал ЛО» АО «Газпром газораспределение ООО Сясьстройский ЖКС Филиал ПАО «Ленэнерго» Новолодожские электрические сети Собственники и наниматели жилых помещений	8(81363)30418 8 (81363)56424 8(81363)79-301 8(81363)545-83 8-911-010-06-90 (8-813-63)30-418	Информирование ЕДДС
2	Ликвидация аварийной ситуации на объекте, доклад о вводе объекта в рабочий режим	ООО «Леноблтеплоснаб» ОАО СЦБК ГУП «Водоканал ЛО» АО «Газпром газораспределение ООО Сясьстройский ЖКС Филиал ПАО «Ленэнерго» Новолодожские электрические сети	187420 Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой ул. Советская д. 15а 88136352568 89910132909	Информирование ЕДДС

1.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени				
1	2	3	4	5
1	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ	ООО «Леноблтеплоснаб» ОАО СЦБК ГУП «Водоканал ЛО» АО «Газпром газораспределение ООО Сясьстройский ЖКС Филиал ПАО «Ленэнерго» Новолодожские электрические сети Собственники и наниматели жилых помещений	8(81363)30418 8 (81363)56424 8(81363)79-301 8(81363)545-83 8-911-010-06-90 (8-813-63)30-418	Информирование ЕДДС, МЧС
2	Прибытие к месту работы оперативного штаба, организация его работы	ООО «Леноблтеплоснаб» ОАО СЦБК ГУП «Водоканал ЛО» АО «Газпром газораспределение ООО Сясьстройский ЖКС Филиал ПАО «Ленэнерго» Новолодожские электрические сети Глава администрации Ведущий специалист (по техническому надзору, ГО и ЧС) администрации	187420 Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой ул. Советская д. 15а	Информирование ЕДДС
3	Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств	ООО «Леноблтеплоснаб» ОАО СЦБК ГУП «Водоканал ЛО» АО «Газпром газораспределение ООО Сясьстройский ЖКС Филиал ПАО «Ленэнерго» Новолодожские электрические сети Глава администрации Ведущий специалист (по техническому надзору, ГО и ЧС) администрации	187420 Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой ул. Советская д. 15а 88136352568 89910132909	Информирование ЕДДС
4	Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации	ООО «Леноблтеплоснаб» ОАО СЦБК ГУП «Водоканал ЛО» АО «Газпром газораспределение ООО Сясьстройский ЖКС Филиал ПАО «Ленэнерго» Новолодожские электрические сети Глава администрации Ведущий специалист (по техническому надзору, ГО и ЧС) администрации	Место выбирается решением оперативного штаба	Информирование ЕДДС

5	Оповещение населения	Глава администрации	187420 Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой ул. Советская д. 15а 88136352568 89910132909	Информирование ЕДДС
6	Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации	ООО «Леноблтеплогоснаб» ОАО СЦБК ГУП «Водоканал ЛО» АО «Газпром газораспределение» ООО Сясьстройский ЖКС Филиал ПАО «Ленэнерго» Новолодожские электрические сети	187420 Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой ул. Советская д. 15а	Информирование ЕДДС
7	Ликвидация аварийной ситуации, доклад о вводе объекта в рабочий режим	ООО «Леноблтеплогоснаб» ОАО СЦБК ГУП «Водоканал ЛО» АО «Газпром газораспределение» ООО Сясьстройский ЖКС Филиал ПАО «Ленэнерго» Новолодожские электрические сети	187420 Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой ул. Советская д. 15а 88136352568 89910132909	Информирование ЕДДС

1.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации

1	Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории городского поселения	ООО «Леноблтеплогоснаб» ОАО СЦБК ГУП «Водоканал ЛО» АО «Газпром газораспределение» ООО Сясьстройский ЖКС Филиал ПАО «Ленэнерго» Новолодожские электрические сети Собственники и наниматели жилых помещений	8(81363)30418 8 (81363)56424 8(81363)79-301 8(81363)545-83 8-911-010-06-90 (8-813-63)30-418	Информирование ЕДДС
2	Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории городского поселения	Глава администрации	187420 Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой ул. Советская д. 15а 88136352568 89910132909	Информирование ЕДДС
3	Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств	ООО «Леноблтеплогоснаб» ОАО СЦБК ГУП «Водоканал ЛО» АО «Газпром газораспределение» ООО Сясьстройский ЖКС Филиал ПАО	187420 Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой ул. Советская д. 15а 88136352568 89910132909	Информирование ЕДДС

		«Ленэнерго» Новоладожские электрические сети Глава администрации		
4	Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ	ООО «Леноблтеплоснаб» ОАО СЦБК ГУП «Водоканал ЛО» АО «Газпром газораспределение ООО Сясьстройский ЖКС Филиал ПАО «Ленэнерго» Новоладожские электрические сети	187420 Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой ул. Советская д. 15а 88136352568 89910132909	Информирование ЕДДС

Приложение № 5
к постановлению администрации
Сясьстройского городского поселения
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 28.12.2024 № 1341

Т Е Л Е Ф О Н Ы
диспетчерских, аварийных, дежурных служб при возникновении и
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

Единая дежурно-диспетчерская служба Волховского муниципального района	8(81363) 793-53; 8(81363) 797-43, 89213590158
Администрация Сясьстройского городского поселения	8(81363) 525-68; 8991-013-29-09
МЧС, пожарная служба	01; 112; 8(81363) 520-45
Оперативно-дежурная служба МЧС РФ по ЛО	8(812)640-21-60
ЕДДС ЛО ЛОГКУ «Ленобллес»	8(812)308-00-11
ОМВД по Волховскому району 94 отделения полиции	02, 8(81363) 72-105; 8(81363) 52420
Скорая медицинская помощь Диспетчерский пост г. Волхов	03; (81363) 23-538; 8921-764-18-59
Единая дежурно-диспетчерская служба по г. Волхову	05
Диспетчер Новолодожских электросетей	8-921-446-06-14
ФСБ	8(81363) 26-430; 8(81363) 78-377
Поисково-спасательная служба г. Новая Ладога	8981-749-98-76
ДДС ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» (по авариям в ТЭК, ЖКХ и на электро-, газо- и водо-магистральных сетях)	8(812)308-00-11; 8812593-77-83
ООО «Сясьстройский ЖКС» Аварийная служба	8911-010-06-90 8(81363) 52-500
Аварийная дежурная служба ООО «Леноблтеплоснаб» ТЭС-2 (через диспетчера ОАО «Сясьский ЦБК»)	8(81363) 30-154; 8(81363) 56-424
Дежурный ГУП «Водоканал Ленинградской области»	8(81363) 79-311 8(81363) 52-896
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»	8(81363) 52-404

Схема взаимодействия диспетчерских, аварийных, дежурных служб при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области

